



Théâtre Hameau-Z'Arts Payerne

Dossier technique



Adresse de la salle

Théâtre Hameau-Z'Arts
Route de Berne 3
1530 Payerne

Location

Association Hameau-Z'Arts
Rte de la Corbière 1
1530 Payerne

Personnes de contact

Direction technique


Flash Sound Sàrl
Michael Rigolet
0041 (0)79.412.68.39
email : info@flash-sound.ch

Accueil et direction du théâtre

Marielle Friedli
0041 (0)26.660.13.12
0041 (0)79.680.75.80
email : hameau-z-arts@bluewin.ch



Accès





Salle

La capacité de la salle est de 99 places.

Plateau

• Dimensions

○ Ouverture au cadre	5m 65
○ Hauteur au cadre	4m 10
○ Hauteur sous cintres	4m 10
○ Hauteur de la scène	0m 80
○ Profondeur depuis le cadre	5m 40
○ Ouverture de mur à mur	7m 45
○ Distance nez de scène – Régie	14m 30
○ Nombre de lignes au sol	12
○ Nombre de lignes au grill	60
○ Nombre de lignes à la face	12

Le plancher ainsi que toute la cage de scène sont peints en noir.

• Accès et déchargement

- Deux escaliers d'accès depuis la salle, sur le côté de la scène (jardin/cour)
- Eclairage des coulisses avec des lumistyles bleus
- Accès au lointain jardin depuis les loges
- Accès de déchargement des décors par la salle à l'avant-scène cour
 - Accès décor
Largeur : 1m 80
Hauteur : 2m 00

• Machinerie



Gril fixe



- 18 perches réparties sur scène
- 3 perches en salle



Habillage

- 2 fonds noirs (H 4m / L 5m)
- 6 pendrillons de L : 2m par H 4m

• **Loge**

La loge se situe à jardin, au niveau du plateau.

- 1 WC
- 1 douche

• **Echelles**

- 1 échelle double
- 1 échelle triple
- 1 Pont roulant télescopique, hauteur du plancher 2m, hauteur de travail 4m

Son

• **Diffusion et amplification de la facade**

- 6x T10 D&B (3x boites par côté pendu fixe)
- 1x Sub 18S D&B 1x18" / Omnidirectionnelle (sous la scène au centre)
- 1x Ampli D20 D&B

• **Retour**

- 2x PS 8 R2 NEXO
- 2x PS10R2 NEXO
- 1x Ampli NEXO NXAMP 4x 1000W 4in / 4out
- 1x Ampli et proc. pour PS10R2

• **Liaison régie - scène (coulisse jardin)**

- Multipaire (BUS) 12/4 paires entre ancienne régie - scène jardin
- Câble 2x RJ45 cat 6 / 2x XLR / 1x 230V (Son)
- 1x Liaison RJ 45 cat 6 – Régie / Ampli

• **Régie son**

- 1 Midas M32 avec, sur scène, DL 32 (32 IN, 16 OUT)
- 1 Lecteur CD SONY avec télécommande
- 1 MacBook Pro 15" année 2015 avec licence Q-lab 4 son et vidéo
- 1 Ipad 8 pour télécommande M32



- **Micros**

- 1x SM 58 SHURE
- 2x Récepteur EW300 G4 SENNHEISER
- 1x Micro SKM 365 G4 SENNHEISER
- 2x Émetteur SK 300 G4 SENNHEISER
- 2x Micro casque H6 CONTRYMAN (2 oreilles) OMNI TAN (beige)

- **Divers**

- 1 Pied de micro noir standard
- Divers câbles micro
- 2 DI KLARK TECHNIK DN 100
- Chargeur de piles AA pour les H-F

Lumière

- **Projecteurs**

Nbre	Type	Watt	Marque	Modèle
8	Découpe	800	ADB	Warp 22°-50°
12	Plan-convexe	1000	RVE	PC115
8	Plan-convexe	1000	THEATRO	Spazio 1000
4	Plan-convexe	650	THEATRO	Comma
12	Par Led Rush	12x10w	MARTIN	Zoom 2 RGBW
24	Par 64	1000	Showtec	En CP62 ou CP61 ou CP60

- **Gradateurs**

- Une armoire à jardin, en loge, comprenant :
 - 5 Blocs RVE PERFORMER, 6x 2KW, triples prises suisses **reste 28 lignes de dispo**
- Un tableau électrique avec diverses prises toutes avec disjoncteur / FI séparée. Prises disponibles : 12xT13 / 2x16A P17 mono / 1x 32A CEE



- **Divers**

- Diverses rallonges 230V et DMX
- Diverses gélâtines LEE
- 4 Pieds MANFROTTO hauteur MAX 2.5m
- 12 Platines de sol
- 6 Iris/ porte-gobo pour ADB Warp (Taille B)
- 1x Machine à brouillard Tour Hazer
- 1x Variateur pour la lumière public câblé en DMX
- 1x Splitter DMX ELC DT2210 / 2 IN / 10 OUT commutable
- Liaison DMX 5P entre le splitter :
 - 5x au Gril
 - 3x au Sol
 - 1x au perche de la face
- 2x Liaison DMX 5P entre la régie et le bloc

- **Régie lumière**

- 1 Grand MA3 OnPC avec écran tactile
- 1 Télécommande ELC Focus Hand

Vidéo

- **Projecteur et divers**

- 1x VP 5000 lum.
- 1x Support avec crochet
- 1x Convertisseur TX HDMI / RJ45
- 1x Convertisseur RX RJ45 / HDMI
- 1x Shutter vidéo DMX 5P

- **Ecran**

- 1x Écran de projection sur pied 3m x 4m 4:3 / Monobloc 32 / dim.: image 386x290cm / dim.: Ext. 406x310cm STUMPFL
- 1x toile blanche de face
- 1x toile grise foncée pour de la retro


- **Liaison RJ 45 cat 6**

- 2x entre régie - scène jardin
- 1x entre régie - perche de face





Plan de la salle

En cours de modification




- NUMERO DE PERCHE
- CIRCUITS AU GRIL
- CIRCUITS AU SOL
- DMX
- RJ45

<u>Salle:</u> Hameau Z'art	<u>Entreprise:</u> Flash Sound Sàrl	<u>Format d'impression:</u> A4	<u>Date de création:</u> 3.4.17
<u>Adresse:</u> Payerne	<u>Dessiné par:</u> Bryan Mouchet	<u>Echelle:</u> 1:80	<u>Date des dernières modifications:</u> 25.6.21



- NUMERO DE PERCHE
- CIRCUITS AU GRIL
- CIRCUITS AU SOL
- DMX
- RJ45

Salle: Hameau Z'art	Entreprise: Flash Sound Sàrl	Format d'impression: A4	Date de création: 4.5.18
Adresse: Payerne	Dessiné par: Bryan Mouchet	Echelle: 1:50	Date des dernières modifications: 23.5.21



- NUMERO DE PERCHE
- CIRCUITS AU GRIL
- CIRCUITS AU SOL

Salle: Hameau Z'art	Entreprise: Flash Sound Sàrl	Format d'impression: A4	Date de création: 3.4.17
Adresse: Payerne	Dessiné par: Bryan Mouchet	Echelle: 1:50	Date des dernières modifications: 25.6.21