



Théâtre Hameau-Z'Arts Payerne

Dossier Technique V3 – 12.01.2026

Adresse de la salle

Théâtre Hameau-Z'Arts
Route de Berne 3
CH-1530 Payerne

Location

Association Hameau-Z'Arts
Rte de la Corbière 1
CH-1530 Payerne
email : hameau-z-arts@bluewin.ch

Personnes de contact


Direction technique

Flash Sound Sàrl
Michael Rigolet
0041 (0)79.412.68.39
email : info@flash-sound.ch

Accueil et direction du théâtre

Marielle Friedli
0041 (0)26.660.13.12
0041 (0)79.680.75.80
email : hameau-z-arts@bluewin.ch

Accès





Salle

La capacité de la salle est de 99 places.

Plateau

- **Dimensions**

- Ouverture au cadre 5m 65
- Hauteur au cadre 4m 10
- Hauteur sous cintres 4m 10
- Hauteur de la scène 0m 80
- Profondeur depuis le cadre 5m 40
- Ouverture de mur à mur 7m 45
- Distance nez de scène – Régie 14m 30

- Nombre de lignes au sol 12
- Nombre de lignes au grill 60
- Nombre de lignes à la face 12

Le plancher ainsi que toute la cage de scène sont peints en noir.

- **Accès et déchargement**

- Deux escaliers d'accès depuis la salle, sur le côté de la scène (jardin/cour)
- Éclairage des coulisses avec des rail 240V à env.1.20m du sol et 10 supports d'ampoules Philips Hue, qui peuvent être déplacées selon besoin.
- Accès au lointain jardin depuis les loges
- Accès de déchargement des décors par la salle à l'avant-scène cour
- Accès décor Largeur : 1m 80 - Hauteur : 2m 00

- **Machinerie**



Gril fixe



- 18x perches réparties sur scène
- 3x perches en salle

- **Habillage**

- 2x fonds noirs (H 4.10m / L 4.70m) avec système d'accroche G-Quick 2
- 8x pendrillons (H 4.04m / L 2.20m) sur sous-perche avec système d'accroche G-Quick 2



- **Loge**

La loge se situe à jardin, au niveau du plateau.

- 1x WC
- 1x douche

- **Echelles**

- 1x échelle double
- 1x échelle triple
- 1x Pont roulant télescopique, hauteur du plancher 2m, hauteur de travail 4m

Son

- **Diffusion et amplification de la façade**

- 6x T10 D&B (3x boîte par côté pendue fixe)
- 1x Sub 18S D&B 1x18" / Omnidirectionnelle (sous la scène au centre)
- 1x Rappel D&B VI10P (en salle fixe)
- 1x Ampli D20 D&B

- **Retour**

- 2x PS 8 R2 NEXO
- 2x PS10R2 NEXO
- 1x Ampli NEXO NXAMP 4x 1000W 4in / 4out
- 1x Ampli et proc. pour PS10R2

- **Liaison régie - scène (coulisse jardin)**

- Multipaire (BUS) 12/4 paires entre ancienne régie - scène jardin
- Câble 2x RJ45 cat 6 / 2x XLR / 1x 230V (Son)
- 1x Liaison RJ45 cat 6 – Régie / Ampli

- **Régie son**

- 1x Midas M32 avec, sur scène, 1x DL 32 (32 IN, 16 OUT)
- 1x MacBook Pro 15" année 2015 avec licence Q-lab 4 son et vidéo
- 1x Ipad 8 pour télécommande M32



- **Micros**

- 1x SM 58 SHURE
- 2x Récepteur EW300 G4 SENNHEISER
- 1x Micro SKM 365 G4 SENNHEISER
- 2x Émetteur SK 300 G4 SENNHEISER
- 2x Micro casque H6 CONTRYMAN (2 oreilles) OMNI TAN (beige)

- **Divers**

- 1x Pied de micro noir standard hauteur min 0.90 max 1.6m avec perche
- 1x Pied de micro avec base ronde hauteur min 0.87m max 1.56m
- Divers câbles micro et speakon
- 2x DI KLARK TECHNIK DN 100
- Chargeur de piles AA pour les H-F
- 4x Lampe de lutrin K&M avec 2x lampe variable

Lumière

- **Projecteurs**

Nbre	Type	Watt	Marque	Modèle
8	Découpe	800	ADB	Warp 22°-50°
12	Plan-convexe	1000	RVE	PC115
8	Plan-convexe	1000	THEATRO	Spazio 1000
4	Plan-convexe	650	THEATRO	Comma
24	Par 64	1000	Showtec	En CP62 ou CP61 ou CP60
12	Par Led Rush	12x10w	MARTIN	Zoom 2 RGBW
6	Lyre Wash led	7x40w	Clay Paky	Mini-B 4°-55°
2	Blinder Led	2x110w	Luxibel	B Blinded

- **Gradateurs**

- Une armoire à jardin, en loge, comprenant :
 - 5x Bloc RVE PERFORMER, 6x 2KW, triples prises suisses
il reste 28 lignes disponibles
- Un tableau électrique avec diverses prises toutes avec disjoncteur / FI séparé. Prises disponibles : 12xT13 / 2x16A P17 mono / 1x 32A CEE



- **Divers**

- Diverses rallonges 230V et DMX / Combi 240v-DMX
- Diverses gélamines LEE
- 4x Pieds MANFROTTO hauteur MAX 2.5m
- 12x Platines de sol
- 6x Iris/ porte-gobo pour ADB Warp (Taille B)
- 1x Machine à brouillard Tour Hazer
- 1x Variateur pour la lumière public câblé en DMX
- 1x Splitter DMX ELC DT2210 / 2 IN / 10 OUT commutable
- Liaison DMX 5P entre le splitter :
 - 5x au Gril
 - 3x au Sol
 - 1x à perche de la face
- 2x Liaison DMX 5P entre la régie et le bloc

- **Régie lumière**

- 1x GrandMA3 Wing OnPC avec 2x écran tactile

Vidéo

- **Projecteur et divers**

- 1x VP 5000 lum.
- 1x Support avec crochet
- 1x Convertisseur TX HDMI / RJ45
- 1x Convertisseur RX RJ45 / HDMI
- 1x Shutter vidéo DMX 5P

- **Ecran**

- 1x Écran de projection sur pied 3m x 4m 4:3 / Monobloc 32 / dim.: image 386x290cm / dim. : Ext. 406x310cm STUMPFL
- 1x toile blanche de face
- 1x toile gris foncé pour de la retro

- **Liaison RJ 45 cat 6**


- 2x entre régie - scène jardin
- 1x entre régie - perche de face contre le mur à jardin



Plan de la salle

Scène

FAUTEUILS



ESTRADE

